FRANGIVISTA
PANNELLI DIVISORI

modularte

FRANGIVISTA
PANNELLI DIVISORI

mod. Frangy e Frangis

Altri cataloghi correlati (cliccare sul pulsante per scaricarli)

DECO PANNELLI — Tante texture e varianti

RECINZIONI — Recinzioni e divisori

CUBO CON FRANGIVISTA — Pannelli integrati nelle fioriere

TRELLIS — Con cavi o profili rigidi

catalogo interattivo cliccare sui pulsanti per accedere alle APP

Questioni di stile

abbinamenti, studio delle forme
e sinergie tra elementi

serie FRANGY

Schermature

che proteggono dal sole e
da sguardi indiscreti

serie FRANGIS

Ricchezza ed eleganza di design

aprono a forme e colori ideali alle più
diverse aspettative e progetti

Schermare

terrazzi e cortili con soluzioni funzionali ed eleganti

Il verde può decorare

divisori e frangivista

La privacy

è una caratteristica da garantire al terrazzo, ma con soluzioni non impattanti, leggere e che si integrino bene al contesto architettonico

Infinite

soluzioni estetiche e funzionali

SU FIORIERE

Pannelli di oltre 30 disegni di qualsiasi dimensione possono essere montati su fioriere diventandone elementi integranti

catalogo CUBO ACCESSORI



SU MURI

I pannelli si fissano sui muretti con piantoni o colonne in tubolare per creare parapetti e divisori

SU PAVIMENTI

I pannelli diventano vere e proprie recinzioni che possono garantire più o meno privacy e allo stesso tempo integrarsi in modo eleganti al contesto dell'abitazione

catalogo RECINZIONI

A LATO

I piantoni e le colonne in tubolare possono essere fissati a lato del muro, anche con copertura della piastra di fissaggio con lo stesso pannello che scendo oltre il filo del muro

PER INTERNI

L'ampia serie di DECOR offre innumerevoli soluzioni d'arredo per interni per dividere e decorare ambienti.

Si possono fissare a pavimento, a soffitto, lato muro o ad arredi e fioriere



IN APPOGGIO SU PAVIMENTI IN INTERNI

Pratici e facili da spostare

DIVISORI DI TERRAZZI

Ideali pannellature modulari integrate a fioriere e cassapanche per dividere terrazzi in condomionio

SCHERMATURE A MISURA

Le schermature possono essere realizzare su misura con forme irregolari

CHIUSURE DI TERRAZZI

I pannelli a misura modulari possono essere anche fissati a soffitto a travi e tetto

IN APPOGGIO IN ESTERNO

I pannelli modulari in appoggio su qualsiasi superficie diventano eleganti transenne da spostare o rimodulare in base alle esigenze

AI LATI DELLE PERGOLE

La schermatura in pannelli di acciaio diventa un lato della pergola per separare il resto del giardino

PER ALZARE ULTERIORMENTE I MURI

La privacy diventa indispensabile in certi contesti ravvicinati e il muro di confine potrebbe non essere sufficientemente alto

UN BOX DOCCIA

Una doccia in giardino o lato piscina può essere separata dal resto con pannelli che diventano supporto per mensole, mentre le colonne in tubolare potrebbero alloggiare i tubi dell'acqua

ELEGANTI FINITURE

Le colonne delle schermature si fissano con 2 o 4 tasselli e un carter copre la piastra e le viti in perfetto stile MODULARTE

SCORREVOLI

Schermature con carrelli scorrevoli in acciaio fissate a travi delle pergole o a travi realizzate appositamente



SPECIALI SU DISEGNO

Oltre ai 30 DECOR in gamma realizziamo pannellature con texture e forme su specifico progetto

INSERIMENTI DI LEGNI E DECORI

La struttura perimetrale si presta particolarmente all'inserimento di pannelli, listelli in legno o altri materiali



DA RECINZIONI AD ELEMENTI DI ARREDO

Per un angolo doccia o cucina o zona ripostiglio possono trovare applicazione i pannelli fissati a pavimento e a fioriere

RETROILLUMINATI

Luci led di diversi colori montate sul retro dei pannelli creano ambienti speciali e sensazionali

PANNELLI MODULARI SEZIONALI

Pannelli modulari di grandi dimensioni a sezioni si montano su speciali colonne e si possono integrare con pannelli di diverso disegno

PANNELLI E PORTE

Pareti a doppio pannello (fronte con decor e retro pieno) possono montare anche porte

PARTE DI COMPOSIZIONI

I pannelli diventano componenti di installazioni.

Ideali montati dietro la seduta se questa fosse contro un parapetto di un terrazzo





RIVESTIMENTO DI RINGHIERE E RECINZIONI

il pannello modello FRANGIS si presta bene a rivestire recinzioni che non si possono rimuovere o a fissare a ringhiere sui balconi.

Soluzione ideale per risolvere problemi di privacy in giaridini e terrazzi confinanti

PANNELLI CON PLEXIGLASS

Nel pannello con qualsiasi decor può essere montata una lastra in plexiglass, quindi con funzioni di frangivento separatore sia per esterni che per interni

PANNELLI PER RETRO CUCINE

I pannelli diventano parte di mobilio e cucine per esterni

MURI DI VERDE

Verde verticale con un pannello che funge da supporto per vasi che possono cambiare posizione man mano che crescono le piante

DECORAZIONI

Il pannello può rivestire muri, vetrine e camini ed abbinarsi alle decorazioni

RIVESTIMENTO DI MURI

A muri disadorni e anonimi si possono montare pannelli decorativi anche con funzioni di traliccio per piante



IL PANNELLO DIVENTA TRALICCIO

Il pannello su specifico progetto diventa un grande traliccio modulare da fissare al muro con funzione di tutore per piante rampicanti

catalogo PARA’

PANNELLI, TRAVI E CAVI

I pannelli diventano ideale supporto per travi, cavi e profili in acciaio in genere per creare coperture di verde, supportare lampade e creare soluzioni di arredo particolari

SISTEMI DI FISSAGGIO

I pannelli frangivista (FRANGY e FRANGIS) a seconda di dove e come si debbono montare dispongono di svariati accessori di fissaggio.

1

IN APPOGGIO A PAVIMENTO



Ideale soluzione per poter spostare il frangivista sia in interno che in esterno a seconda delle esigenze.

Sono disponibili robusti piedi in acciaio che vengono imbullonati nel piantone interno alla struttura del pannello frangivista.

Se si devono spostare spesso è meglio predisporre pannelli singoli con 2 piedi e 2 piantoni, mentre se non c'è questa esigenza si possono creare delle composizioni di più pannelli, sempre comunque con piantoni e piedi ogni pannello.

Nel caso in cui sia necessaria una certa tenuta al vento in esterno si consiglia di fissarli con dei tasselli a pavimento se possibile

2

FISSATI SU MURETTO O PAVIMENTO

Ideale soluzione per divisori e recinzioni.
Il fissaggio avviene con piantoni appositamente sagomati alla base con 2 fori per il fissaggio di 2 tasselli.

I piantoni sono inseriti dentro alle pieghe verticali dei pannelli, quindi non a vista.

Soluzione ideale per frangivista e recinzioni alte fino a cm 100.

Per maggiori altezze di pannelli si devono montare robuste colonnine fissate a pavimento o muretto con 4 tasselli vedere oltre).

Se il muretto su cui si fissano i piantoni non può essere forato (per copertine in metallo o marmo del muretto) ci si può fissare a alato del muro - vedere oltre.

3

FISSATI AL LATO DEL MURETTO

Ideale per il montaggio su parapetti in muratura di terrazzi che sono rivestiti di marmo o copertina in metallo, quindi da non forare con tasselli.

In questo caso il fissaggio avviene con profili specifici in base alla dimensione e profilo del muretto e copertina.

Il supporto viene fissato al muro con 2 o 3 tasselli.

Grazie a questo supporto (la lama si può sagomare in modo anche diverso) si può montare il frangivista nel mezzo della copertina del muretto o di lato.

I pannelli si possono montare ad angolo e di conseguenza anche i montanti fissati al lato del muretto sono sagomati in base al progetto



4

FISSATI A RECINZIONI ESISTENTI

Il Ideale per creare privacy, quindi i pannelli vengono fissati su recinzioni esistenti con speciali fissaggi appositamente studiati di volta in volta in base alla recinzione da ricoprire ed agganciarsi.

Al lato dei pannelli vengono fissati dei piastrini che si stringono ai traversi della recinzione o telaio sottostante.





5 FRANGIVISTA SCORREVOLI

I pannelli frangy e frangis possono essere resi scorrevoli montando telai e binari a strutture esistenti (o a soffitto o sotto travi delle pergole).
I carrelli avvitati ai frangivista scorrono dentro i binari in dotazione, mentre a pavimento le pinne fissate ai pannelli mantengono la direzione in fase di scorrimento dentro a binari o guide intagliate nel pavimento.
I binari di scorrimento in alto vengono coperti da carter realizzati su misura.





6

FISSATI A COLONNINE

Per recinzioni e divisori MODULARI fissati a pavimento alti oltre 100 e fino a 180 cm sono disponibili delle robuste colonnine in tubolare fissate a pavimento o su muretti con 4 tasselli cadauna.

I pannelli frangivista vengono imbullonati alle colonnine e queste possono disporre anche del carter di chiusura per coprire i dadi.

Per recinzioni modulari si montano colonnine tra un pannello e l'altro e i pannelli singoli possono essere più o meno lunghi (da 60 cm a 120) a seconda del materiali utilizzato (acciaio o alluminio).

La stessa colonnina può essere utilizzata sia per i FRANGY che per i FRANGIS.

7

FISSATI ALLE FIORIERE

Tutti i pannelli frangivista possono essere fissati sulle fioriere MODULARTE grazie a piantoni che si fissano alle flange interne delle fioriere.

Il montaggio del frangivista può essere su un lato della fioriera (anche fioriere in serie) oppure al centro della fioriera, in questo caso avremo piante e rampicanti su entrambe i lati lunghi della fioriera (ideale soluzione per dividere terrazzi di appartamenti attigui.

Grazie alla zavorra rappresentata dalla fioriera e suo peso si possono montare frangivista alti insieme alla fioriera anche 180 - 200 cm



8

FRANGIVISTA SONO PARTE DELLA FIORIERA

Il modello SCHERMA (singolo o modulare) è sostanzialmente un FRANGY o FRANGIS che arriva a pavimento fissato alle pareti della fioriera stessa. Il pannello nella parte bassa è pieno per contenere il terriccio della fioriera.

Le SCHERMA sono prodotte ad altezze fino a 200 cm

Soluzione ideale per dividere ambienti applicando sotto il fondo della fioriera 4 RUOTE pivotanti NON A VISTA.



TEXTURE DEL DECORO FRANGY

Realizziamo i pannelli frangivista serie FRANGY in svariati disegni di texture con formati lunghezza e altezza personalizzati

In base al tipo di materiale richiesto e alla lunghezza e altezza della composizione progettiamo i pannelli della larghezza ideale, comunque tutti uguali per avere uniformità della parete eseguita.

In base all'altezza si sceglie il montante che sorregge e fissa i pannelli.

I pannelli si possono produrre:
in lamiera zincata a caldo e verniciata delle spessore di 1,5 mm (molto robusti e quindi in grado di reggere lunghezze per pannello fino a 120-130 cm) (lo stesso vale per acciaio inox e corten);
In alluminio, quindi metallo più duttile e meno tenace, e in questo caso i pannelli sono solitamente lunghi 60 cm con montanti o colonnine in acciaio.



DESIGN DEI FRANGIS

I pannelli frangivista serie FRANGIS sono caratterizzati da alette (lame) orizzontali o verticali che possono avere diversa inclinazione (b) a richiesta (standard 45°), come anche diversa altezza (a) e distanza tra alette (c) .

Si possono realizzare anche con alette aventi distanza tra di loro crescente verso l'alto (deco B).

A richiesta si possono realizzare con la parte alta con decorazione dei FRANGY.



Deco A



Deco B



Deco C



Deco D

Catalog

SERIE FRANGIS

sono pannelli frangivista che presentano delle alette orizzontali più o meno piegate (45°-35°-25°-15°) e più o meno ampie e distanziate tra di loro.

Nel disegno e piegatura possiamo variare il grado di introspezione, quindi dare più o meno privacy.

Hanno le stesse caratteristiche e funzionalità dei FRANGY in termini di montaggio e uso.





MATERIALI

Lamiera di acciaio zincata a caldo + verniciatura a polvere
Alluminio + verniciatura a polvere
Lamiera di acciaio corten con trattamenti di ossidazione e stabilizzazione
Inox spazzolato
Inox + verniciatura a polvere

COLORI DI SERIE - verniciatura a polvere

I colori senza indicazione del RAL sono colori micacei specifici di MODULARTE
Su richiesta è disponibile qualsiasi altro RAL

RAL 9010
BIANCO
B1

RAL 1013
AVORIO
B2

TOTORA
M1

RUGGINE
M2

RAL 8019
MARRON SCURO
M3

TESTA DI MORO
MICACEO
M4

CORTEN
naturale

RAL 7035
GRIGIO CHIARO
G1

G5
GRIGIO CEMENTO

GRIGIO MEDIO
G2

RAL 7024
GRIGIO
G4

GRIGIO
SCURO
G3

INOX
acciaio

NERO
N1

modularte

Modena – Italy – Via Tabacchi 125 – www.modularte.it

catalogo interattivo
cliccare sui pulsanti per
accedere alle APP