

A photograph of a modern outdoor lounge area. In the foreground, a wooden deck holds two pieces of furniture: a teal armchair and a dark grey sofa, both with white cushions. To the left, a swimming pool with a white diving board is visible. The background features a lush green lawn, palm trees, and a dense line of trees under a clear sky. A semi-transparent grey rectangle is overlaid on the bottom half of the image, containing the brand name and model.

KE
ENJOY THE OUTDOOR

ISOLA 2

QUATTRO RAGIONI IMPORTANTI PER SCEGLIERE KE

KE LA SCELTA GIUSTA

KE: THE RIGHT CHOICE. FOUR IMPORTANT REASONS TO CHOOSE KE | KE IST DIE RICHTIGE ENTSCHEIDUNG. 4 WICHTIGE IMPORTANTES PARA ELIGIR KE | KE, LE BON CHOIX. QUATRE BONNES RAISONS DE CHOISIR KE

MOTIVE WARUM MAN DIE PRODUKTE VON KE AUSSUCHEN SOLL | KE, LA CORRECTA ELECCION. CUATRO RAZONES

IL GRUPPO BAT

Una realtà d'impresa solida, articolata e di sostanziale esperienza, leader nella progettazione e produzione di strutture ombreggianti, parte di un gruppo, la BAT spa, realtà internazionale, che assicura sinergie positive sui materiali, le scelte e l'innovazione. KE investe in ricerca per utilizzare nuove soluzioni e rendere più interessante l'impatto estetico.

BAT GROUP

KE, thanks to its experience in its strong organization, is a leader company in the field of awnings design and production. KE is part of the BAT GROUP, a multinational company which guarantees positive synergies between materials, innovation and choices. KE is always investing in research in order to reach new solutions to improve the aesthetic impact.

DIE BAT GRUPPE

Eine sehr solide Geschäftsentwicklung, detaillierte und umfangreiche Erfahrung, führend in der Entwicklung und Produktion von schattenspendenden Strukturen, Teil der Gruppe - BAT Spa, internationales Vertriebsnetz, positiver Synergieeffekte auf Materialien, große Auswahl und Weiterentwicklung . KE investiert in die Forschung um neue Lösung zu finden und immer eine bessere ästhetische Wirkung zu erzielen.

EL GRUPO BAT

Una realidad de empresa sólida, articulada y de sustancial experiencia, líder en el diseño y la producción de estructuras de protección solar, parte de un grupo, BAT Spa, realidad internacional, que asegura sinergias positivas sobre los materiales, las soluciones y la innovación. KE invierte en investigación para utilizar nuevas soluciones y volver más interesante el impacto estético.

LE GROUPE BAT

Une réalité d'entreprise solide, articulée et avec une forte expérience, leader dans la conception et la production de structures d'ombrage, qui fait partie d'un groupe : la BAT spa, réalité internationale, qui assure des synergies positives sur les matériaux, les choix et l'innovation. KE investit dans la recherche pour utiliser de nouvelles solutions et pour rendre plus intéressant l'impact esthétique.

IL DESIGN

KE progetta pensando al miglior dialogo possibile tra le forme architettoniche e l'inserimento di un sistema di protezione dai raggi solari. Lo studio di design KE è impegnato in una costante ricerca estetica, per valorizzare e rispettare ogni tipologia di spazio out door.

DESIGN

KE always designs with the aim of create the best integration between the architecture and the sun protection needs. The KE design department is constantly involved in aesthetic research to add value and preserve every outdoor environment.

DAS DESIGN

KE entwickelt die besten Lösungen um ein harmonisches Miteinander von architektonischen Formen und einen Schutz vor Sonneneinstrahlung zu erzielen. Das KE Designstudio für Ästhetik ist auf ständiger Suche Outdoor Bereiche zu gestalten und aufzuwerten.

EL DISEÑO

KE proyecta pensando en el mejor diálogo posible entre las formas arquitectónicas y la inserción de un sistema de protección solar. El estudio de diseño KE está ocupado en una constante investigación estética, para valorizar y respetar cada tipología de espacio exterior.

LE DESIGN

KE conçoit en pensant au meilleur dialogue possible entre les formes architecturales et l'insertion d'un système de protection contre les rayons du soleil. L'étude de design KE est engagé dans une recherche esthétique constante, pour valoriser et respecter tout type d'espace extérieur.

SISTEMI INIMITABILI: I BREVETTI KE

Innovazioni tecniche e funzionali che non trovano eguali sul mercato. Infatti, molti dei sistemi ombreggianti KE nascono da idee creative ingegnerizzate, che offrono vantaggi di utilizzo e di durata assolutamente unici. Sono idee brevettate, esclusive dei sistemi KE.

KE PATENTS

KE offers innovative, operational and patented techniques. All the KE shading systems came from creative ideas which offer unique advantages of application and duration.

NICHT NACHMACHBARE SYSTEME: DIE PATENTE VON KE

Technische und funktionale Innovationen, die keine ihresgleichen auf dem Markt haben. In der Tat, viele Beschattungssysteme die von KE entwickelt worden sind, ergeben sich aus kreativen Ideen, mit vielen Vorteilen bei der Nutzung und sie haben eine absolut einzigartige hohe Lebensdauer. Es sind patentierte Ideen, die Sie exklusiv bei KE-Systemen finden.

SISTEMAS INIMITABLES: LAS PATENTES KE

Innovaciones técnicas y funcionales que no se encuentran en el mercado. De hecho, muchos de los sistemas de protección solar KE derivan de ideas creativas de la ingeniería, que ofrecen ventajas de utilización y de duración absolutamente únicas. Son ideas patentadas, exclusivas de los sistemas KE.

SYSTEMES INIMITABLES : LES BREVETS KE

Des innovations techniques et fonctionnelles qui ne trouvent pas d'égal sur le marché. En effet, beaucoup des systèmes d'ombrage KE Naissent d'idées créatives d'ingénierie qui offrent des avantages d'utilisation et de durée absolument uniques. Ce sont des idées brevetées, exclusives des systèmes KE.

SISTEMI CERTIFICATI

Cioè testati nei materiali, nei meccanismi e nell'iter costruttivo dai più rigorosi enti di certificazione, che verificano e controllano costantemente la qualità della produzione KE. KE oltre a rispettare la marcatura CE di prodotto UNI EN 13561 ed UNI EN 1090, ha ottenuto la certificazione del proprio sistema di gestione qualità e sicurezza.

CERTIFIED SYSTEMS

All the KE's building materials, mechanisms and iter are constantly tested by the major certification authorities. KE has the UNI EN 13561 and the UNI EN 1090 CE product labeling and, in addition, it achieved the quality and security management system certification.

GETESTETE SYSTEME

Es wurden die Materialien, die Mechanismen und die konstruktiven Elemente von strengsten Zertifizierungsstellen getestet , die ständig die Qualität der KE Produktion überwachen und kontrollieren. KE hat neben der CE-Kennzeichnung von Produkten UNI EN 13561 und UNI EN 1090 eine zusätzliche Zertifikation seines Qualitäts- und Sicherheitsmanagementsystem erhalten.

SISTEMAS CERTIFICADOS

Es muy importante la verificación de los materiales, los mecanismos y las piezas constructivas por medio de los entes más rigurosos de certificación, que examinan y controlan constantemente la calidad de la producción KE. KE además de respetar el marcado CE de producto UNI EN 13561 y UNI EN 1090, ha obtenido la certificación del propio sistema de gestión de la calidad y de la seguridad.

SYSTEMES CERTIFIES

C'est à dire testés dans les matériaux, dans les mécanismes et dans l'iter de construction des organismes de certification les plus rigoureux, qui vérifient et qui contrôlent constamment la qualité de la production KE. KE, en plus de respecter la marque CE de produit UNI EN 13561 et UNI EN 1090, a obtenu la certification de son système de gestion de qualité et de sécurité.

COMFORT OUTDOOR 365 GIORNI L'ANNO

GENNIUS SYSTEM

OUTDOOR COMFORT ALL YEAR ROUND | KOMFORT-365 TAGE IM JAHR OUTDOOR | COMFORT EN EXTERIORES LOS 365 DÍAS DEL AÑO | COMFORT OUT DOOR 365 JOURS PAR AN

Gennius è un nuovo e completo sistema di schermatura solare. Una gamma elegante, perché di design e flessibile, perché modulare. Moltiplica gli ambienti abitativi rendendo fruibili, nel massimo comfort, gli spazi out door. Giardini e terrazzi diventano utilizzabili in ogni stagione. Una soluzione "geniale" per riparare dal sole, dalla pioggia, dal vento e dal caldo, personalizzando con stile l'architettura di ogni edificio.

Gennius: a new and comprehensive solar screens system. It's an elegant range because it's design-oriented, and it's flexible because it's modular. It allows to multiply the living-space making outdoor spaces usable with the highest comfort. Gardens and terraces can be enjoyed in any season. A brilliant solution, whose designer must be a "genius", which is perfect for screening sun rays, sheltering from rain and wind and protecting from excessive heat, while giving the building's architecture a stylish customization.

Gennius, ein neuer und kompletter Sonnenschutz. Ein elegantes Sortiment, weil es von Design und flexibel ist, weil es modular ist. Es vermehrt die Wohnflächen, sodass auch die Außenflächen mit maximalem Komfort genießbar sind. Gärten und Balkonen können in allen Jahreszeiten verwendet werden. Eine „geniale“ Lösung, um sich vor der Sonne, dem Regen, dem Wind und der Hitze zu schützen, um mit Stil die Architektur jedes Gebäudes zu personalisieren.

Gennius, un nuevo y completo sistema de estores exteriores. Una gama elegante con un diseño modular y dinámico. Multiplica los ambientes habitables haciendo agradables los espacios exteriores con el máximo comfort. Jardines y terrazas se transforman de manera que puedan utilizarse en todas las estaciones del año. Una solución "genial" para protegerse del sol, la lluvia, el viento y del calor, personalizando con estilo la arquitectura de cada edificio.

Gennius, un nouveau système complet de protection solaire. Une élégante gamme, avec du design, avec de la modularité. Gennius multiplie les espaces à vivre et rend exploitable les espaces extérieur avec un confort optimum. Jardins et terrasses deviennent utilisables en toutes saisons. Une solution «ingénieuse» pour protéger du soleil, de la pluie, du vent et de la chaleur, en la personnalisant avec le style de chaque bâtiment.



I PUNTI DI FORZA ISOLA 2

ISOLA 2 AWNINGS' BENEFITS | DIE STÄRKEN DER ISOLA 2 | VENTAJAS DE LOS TOLDOS PARA ISOLA 2 | LES POINTS FORTS DES ISOLA 2



MISURE MAX
copertura fino a 5,5 metri di larghezza, sporgenza 10 metri, con possibilità di affiancamento in larghezza e sporgenza senza limiti

Max dimensions up to 5,5 meters can be covered with 10-meter projection, and an unlimited number of modules can be placed side by side

Max.Maße
Abdeckung bis zu 5,5 Meter Breite, Ausladung 10 Meter, Anbauten in der Breite ohne Grenzen möglich

Medida máxima
cubierta de hasta 5,5 metros de anchura, saliente 10 metros, con posibilidad de ampliar añadiendo un número indeterminado de módulos

Mesures la couverture max jusqu'à 5,5 mètres de large, avancée 10 mètres, avec la possibilité de fermer sur le périmètre de la pergola



TETTO ARCUATO
la forma ad arco ribassato del tetto permette di diminuire l'ingombro in altezza oltre a migliorarne l'aspetto estetico

Arched roof
the arched shaped roof allows the minimum height overall dimensions and enhances the structure design

Gewölbten Dach
Das leicht gewölbte Dach trägt dazu bei eine geringere Gesamthöhe zu erreichen und die Ästhetik zu verbessern.

Toit arcue'
la forme à arc baissé permet de diminuer l'encombrement en hauteur et, en plus, d'en améliorer l'aspect esthétique

Techo arqueado
la forma de arco rebajado del techo permite disminuir las dimensiones de altura además de mejorar el aspecto estético



FLESSIBILITÀ DI INSTALLAZIONE
è possibile installarle a parete o in autoportanza

Flexible installation
both wall and free-standing installations are possible

Flexible installation
kann an die Wand, selbsttragend

Instalación flexible
es posible instalarlo en la pared, como estructura independiente

Flexibilité d'installation
vous pouvez les installer sur un mur, en autoportant



REGOLAZIONE IRRAGGIAMENTO SOLARE
attraverso la scelta del tessuto e la movimentazione del telo

Adjustable shading
through the choice of different fabric types and by moving the cloth

Einstellung der
sonneneinstrahlung
durch die Wahl des Gewebes und die Bewegung des Tuches

Regulación de radiación solar
a través de la elección del tejido y la manipulación de la tela

Contrôle de rayonnement
solaire par le choix du tissu et par sa motorisation



SISTEMA DI TENUTA ALL'ACQUA
una paratoia mobile convoglia la pioggia in appositi pluviali di deflusso

Waterproof system
a movable system channels rainwater to dedicated gutters

Wasserabdichtungssystem
Eine neue beweglichen Abtrennung in Aluminium, ein neues integriertes System um Regenwasser zu sammeln und abzuleiten

Système d'étanchéité
Une vanne mobile achemine les eaux de pluie dans des écoulements de ruissellement

Sistema de retención del agua
un dispositivo móvil conduce la lluvia a unos bajantes especiales de evacuación



RESISTENZA AL VENTO
strutture certificate fino alla classe 5 secondo EN 13561:2015

Wind resistance
the frames are certified up to class 5 according to en 13561:2015

Windbeständigkeit
zertifizierte Strukturen bis Klasse 5 nach EN 13561:2015

Resistencia al viento
estructura certificada hasta la clase/el tipo 5 según EN 13561:2015

Resistance au vent
installations certifiées à la classe 5 conformément à la norme EN 13561: 2015



FACILITÀ DI INSTALLAZIONE
grazie al preassemblaggio di una parte della componentistica

Easy installation
because some components can be pre-assembled

Einfache installation
dank der Vormontage eines Teils der Komponenten

Fácil instalación
gracias al (pre)ensamblaje de los componentes

Installation facile
en raison de pré-assemblage d'une partie des composants



ISOLA 2







Strutture flessibili dalle diverse modalità di installazione, autoportanti e a parete

Flexible frames having various installation modes – free standing and wall-mount

Flexible Strukturen mit verschiedenen Installationsweisen, selbsttragend und an der Wand

Estructura flexible con diverso modo de instalación, como estructura independiente o en la pared

Structures flexibles avec les différents modes d'installation, autoportantes et au mur



**ISOLA 2
ADDOSSATA**



ACCESSORI ISOLA 2

ISOLA 2 ACCESSORIES | ZUBERHÖRTEILE | ACCESORIOS ISOLA 2 | ACCESSOIRES ISOLA 2



AUTOMAZIONE
sensori climatici (vento, pioggia) combinati ad automazione di ultima generazione

Automation
wind, rain sensors, together with cutting-edge automation

Automatisierung
Wettersensoren (Wind, Regen) kombiniert mit der Automatisierung der neuesten Generation

Automatización
sensores climáticos (viento, lluvia) se combinan para una automatización de última generación

Automatisation
capteurs météorologiques (vent, pluie) combinés avec la automatization de dernière génération



ILLUMINAZIONE
con kit luci a led e strip led

Lightning
with a set of LEDs

Beleuchtung mit led-lichtersatz

Iluminación
con un kit de luces led

Éclairage
avec led kits



SISTEMA AUDIO
per ascoltare la tua musica preferita

Audio system
to listen to your favorite music

Audiosystem
um die bevorzugte Musik zu hören

Sistema de audio
para escuchar vuestra música preferida

Systeme audio
pour écouter votre musique préférée



RISCALDATORI
ad infrarossi per una soluzione efficiente e confortevole.

Calore istantaneo e design unico, progettati per spazi che richiedono riscaldamento temporaneo


Heating
infrared system for an efficient and comfortable solution.

Immediate heat and unique design, it is perfect for spaces that require temporary heating

Infrarot-Heizgeräte
für eine effiziente und komfortable Lösung. Schnelle Wärme und einziges Design, entwickelt für Räume, die eine vorübergehende Heizung erfordern

Calentadores
con infrarrojos para una solución eficiente y confortable. Calor instantáneo y diseño único, proyectados para espacios que necesitan calefacción temporal

Chauffages
infrarouge pour une solution efficace et confortable. Chaleur instantanée et un design unique, conçu pour les espaces qui nécessitent un chauffage temporaire



CHIUSURE
Isola 2 è integrabile con tende tecniche laterali ombreggianti o completamente trasparenti, sistemi di vetrate scorrevoli o pareti mobili.

Le strutture così completate garantiscono privacy e riparo dal sole, dal vento e dal freddo

Side covers
Isola 2 can be complemented with technical side cloths, which can be either shading or completely transparent, or with sliding glasses or mobile walls. Such structures ensure privacy, screen sun rays and protect from wind and cold weather

Verschlüsse
Isola 2 e können mit technischen seitlichen Markisen, die abschirmend oder vollständig transparent sind, Glas-Schiebetüren oder mobile Wände integriert werden. Die vervollständigten Strukturen garantieren eine Privatsphäre und den Schutz vor Sonne, Wind und Kälte



Cierre
Isola 2 se les puede integrar toldos laterales opacos o completamente transparentes, sistemas de vidrieras correderas o paredes móviles.

La estructura completada de esta manera garantiza privacidad y protección contra el sol, el viento y el frío

Fermeture
Isola 2 peuvent être intégrés avec des stores techniques latéraux d'ombrage ou complètement transparent, les systèmes de verre coulissantes ou parois mobiles. Les structures si complétées garantissent l'intimité et la protection du soleil, le vent et le froid



FINITURE ISOLA 2

ISOAL 2 FINISHING | OBERFLÄCHENGESTALTUNG | ACABADOS ISOLA 2 | FINITIONS ISOLA 2



METALLI

le strutture metalliche sono costituite da profili ed accessori in alluminio termolaccato o acciaio (viterie inox). La resistenza alla corrosione è ottenuta grazie a innovativi processi di trattamento di superficie che permettono di classificare i componenti esterni in classe 4 secondo EN 13561:2015

Metals

the metal frames are composed of profiles and accessories made of steel or thermo-varnished aluminum (stainless steel hardware). Resistance to corrosion is ensured by innovative surface treatments that allow external components to rank in class EN 13561:2015

Metalle

Die Metallstrukturen bestehen aus Profilen und das Zubehör aus thermolackiertem Aluminium oder Stahl (Schrauben und Bolzen aus Edelstahl). Die Korrosionsbeständigkeit wird über innovative Oberflächenbehandlungsverfahren erzielt. Diese ermöglichen die Klassifizierung der Außenteile in der Klasse EN 13561:2015

Metales

las estructuras metálicas están formadas por perfiles y accesorios de aluminio termolacado o acero (tornillos inox). La resistencia a la corrosión se ha conseguido gracias a innovadores procesos de tratamiento de superficies que permiten clasificar los componentes externos en class EN 13561:2015

Metaux

Les structures métalliques sont constituées de profils et d'accessoires en aluminium thermo laqués ou en acier (vis inox). La résistance à la corrosion est obtenue grâce à des procédés innovants de traitement des surfaces qui permettent de classer les composants extérieurs en class EN 13561:2015



TESSUTI

confort termico e perfetta integrazione estetica grazie ad un'ampia gamma di tessuti tecnici (oltre 500) che permettono la regolazione del fattore solare in base alle specifiche esigenze dell'edificio, assicurando la massima coerenza stilistica. Tutti i tessuti sono certificati secondo la norma tecnica per la marcatura CE del prodotto EN 13561 ed EN 14501

Fabrics

thermal comfort and perfect aesthetic integration are guaranteed by a wide range of technical fabrics (over 500), which allow to adjust the solar factor according the specific needs of the building, keeping the maximum consistency of style. All fabrics are certified in compliance to the technical regulations for CE marking: EN 13561 and EN 14501

Stoffe

thermischer Komfort und perfekte ästhetische Integration durch eine Vielzahl an technischen Stoffen (über 500), die die Einstellung der Sonne nach den bestimmten Erfordernissen des Gebäudes erlauben, und die höchste stilistische Konsistenz garantieren. Alle Stoffe sind nach der technischen Norm für die CE-Kennzeichnung des Produktes EN 13561 und EN 14501 zertifiziert

Tejidos

confort térmico y perfecta integración estética gracias a una amplia gama de tejidos técnicos (más de 500) que permiten la regulación de factores solares en base a las exigencias específicas del edificio, asegurando la máxima coherencia estilística. Todos los tejidos están certificados según la normativa técnica por la etiqueta CE del producto EN 13561 y EN 14501

Tissus

confort thermique et intégration esthétique parfaite avec une large gamme de tissus techniques (500) qui permettent l'ajustement du facteur solaire en fonction des besoins spécifiques de l'immeuble, en assurant la cohérence maximum de style. Tous les tissus sont certifiés selon la norme technique pour le marquage du produit EN 13561 et EN 14501



ENJOY THE OUTDOOR

KE PROTEZIONI SOLARI srl

Sede
Via Calnova, 160/A | 30020
NOVENTA DI PIAVE (VE) ITALY
Tel. + 39 0421 307000
Fax + 39 0421 658840

Filiale Varese
Via Matteotti, 21/23 | 21030
RANCIO VALCUVIA (VA)
Tel. +39 0332 994083
Fax +39 0332 994156

Filiale Pistoia
Via Rubattorno 89/91
Quarrata (PT)
Tel. +39 0573 797201
Fax +39 0573 1712084

www.keoutdoordesign.it
info@keitaly.it

GENNIUS FRANCE sas
Quartier des 4 Chemins
Zac Ducournau
83340 I Flassans Sur Issole
Tel. 04 94 78 17 73
Fax 04 94 04 79 32
www.keoutdoordesign.it
info@genniusfrance.fr

BAT IBÉRICA, S.L.
Travesía Cuenca-3, núm.2
Pol. Ind. Camporosso
Apartado de Correos nº22
02520 I Chinchilla de Monte
Aragón (Albacete)
Tel. +34 967 261 779
Fax +34 967 261 584
www.batgroup.com
info@batiberica.es



MADE IN ITALY