modulartе

Catalogo prodotti

modularte
catalogo prodotti

Indice Generale

Introduzione 1

Potter 8
Introduzione 8
Specifiche 20
Abaco estensioni 22
Pergo 25
Panco 31
Slim 33

Cubo 36
Introduzione 36
Specifiche 50
Abaco estensioni 58
Cristal 61
Baule 63
Led 65
Double 67
Scalare 69
Frangivista 71
Aiola 77
Panchina 79
Corrimano 81

Frangi Frangis 82
Introduzione 82
Specifiche 90

Kilt 100
Introduzione 100
Specifiche 104

Spline 106
Introduzione 106
Specifiche 110

Mixy 112
Introduzione 112
Specifiche 114

Amphora 118
Introduzione 118
Specifiche 122

Green wall 124
Introduzione 124
Specifiche 126

Fondo regolabile 133
Riserva d'acqua 134
Modularità 136

Mobilia 138
Introduzione 138
Specifiche 144

Bin 146
Introduzione 146
Specifiche 150

Deck 152
Introduzione 152
Abaco 160
Heavy 162
Elle 166

Finiture 174
Materiali 180

Modularte, il fior fiore delle soluzioni

Una pianta sembra qualcosa di semplice, di spontaneo. Eppure, è un’opera ingegneristica della natura. Ed è proprio qui, a metà tra l’emozione della creatività e la perfezione della tecnica, che abbiamo trovato l’equilibrio perfetto.
Oggi siamo leader nel mercato delle fioriere, grazie a un’intuizione che ci ha reso innovatori di questo settore: le fioriere modulari.
Un modo di far convivere in armonia la bellezza del verde e la funzionalità del design, rispondendo alle molteplici esigenze di privacy e comfort del cliente moderno. Siamo giardinieri della praticità: innestiamo un fare artigianale, profondamente italiano, nei processi industriali; coltiviamo la conoscenza dei materiali e la coscienza nel loro impiego; seminiamo una grande varietà di soluzioni che, seppur prodotte in modo seriale, sono e resteranno uniche.
Ripensa il tuo spazio e il tuo tempo all’aria aperta, questo catalogo è per te.

Potter

Fioriera singola con fondo in acciaio fisso o regolabile. Di forma parallelepipeda, Potter è disponibile in svariate misure e materiali tra cui acciaio inox spazzolato o verniciato, lamiera zincata o alluminio verniciati a polvere, acciaio cor-ten. Grazie alle diverse estensioni progettate ad hoc per questo sistema modulare, potrete sempre trovare risposte adeguate alle vostre esigenze funzionali ed estetiche.




Potter
Versione fioriera singola
Finitura in acciaio Cor-ten

Potter
Versione fioriera singola
Finitura bianco

Cubo
Versione modulare
Finitura bianco




Potter
Versione fioriera singola
Finitura grigio




Potter
Versione fioriera singola
Finitura ruggine

Slim
Versione fioriera singola
Finitura ruggine

Potter






Esempi di tipologie estetiche Cod. 010

Dimensioni su misura


A

B


C



D



E



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato

lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione

Colori vernici


Optional

Zavorra


Ruote pivotanti

Potter
Abaco estensioni


Cod. 010




Pergo
p.24




Panco
p.30



Slim
p.32







Potter


Pergo

Pergo Potter si distingue per il suo decoro lineare e la sua adattabilità a qualsiasi tipo di struttura, dalla pergola al gazebo. La fioriera avvolge o ingloba il palo di sostegno delle coperture. Possono essere forniti vari accessori idonei per il fissaggio al palo.


Esempi di tipologie estetiche Cod. 020

Dimensioni su misura


A



B




C




Il palo della pergola viene ancorato esternamente alla fioriera attraverso una piastra di base (A), o in alternativa tramite piastrino (B). L'utilizzo del piastrino consente di avere il palo distaccato dalla fioriera (C).

Nella versione cubica c'è la possibilità di inserire il palo anche internamente alla fioriera, fissandolo al centro (D) o ad uno dei quattro angoli interni della Potter (E).


A




B




C




A




B




D




A



B




E



Accessori


Piastra di base

L15 P30





Piastrino


L3 H20




Potter












Panco


Panco è la seduta in acciaio e grès ideata per le fioriere Potter quadrate o ad angolo. Di forma rettangolare, risulta molto solida e resistente e garantisce una base d’appoggio molto stabile. L’acciaio della seduta è personalizzabile con le stesse finiture delle fioriere a cui è fissata. La finitura delle lastre in grès è scelta in coordinato con il colore dell’acciaio.

Cod. 020


Dimensioni su misura




Configurazione finale con due potter










Slim

Slim è una fioriera separè a due livelli in acciaio o alluminio. La struttura, leggera e permeabile alla luce, è caratterizzata dal pattern grafico intagliato. Sono presenti due vasche per accogliere il verde, una alla sommità e una alla base. Grazie ai moduli rettangolari e angolari si possono realizzare composizioni perimetrali complete.


Esempi di tipologie estetiche Cod. 020


Dimensioni su misura

A



B







01




02




03




04




05




06




08



09




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




23



24




25



26

Cubo

Fioriera singola o modulare con fondo regolabile in altezza. Cubo, nella sua lineare semplicità, decora e caratterizza i vostri ambienti esterni. La struttura è priva di pareti interne intermedie al fine di consentire una libera e naturale diffusione delle radici. Un'ampia serie di accessori e optional consente la realizzazione di progetti articolati e personalizzati per forma, dimensioni e prestazioni.




Cubo
Composizione
Finitura ruggine

Cristal
Versione modulare
Finitura bianco

Cubo

Led
Versione modulare
Finitura grigio


Cubo





Aiola
Versione modulare
Finitura tortora

Cubo

Cubo
Versione modulare
Finitura grigio









Esempi di tipologie estetiche Cod. 050

Dimensioni su misura


A



B



C



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato


lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici





Optional

Zavorra


Ruote pivotanti

Totem







A




B









C





D






Soluzione con pannello frontale magnetico removibile






Soluzione con camino d’ispezione dal coperchio apribile




Cubo
Abaco estensioni


Cod. 050




Cristal
p.61




Baule
p.63




Led
p.65




Double
p.67




Scalare
p.69




Frangivista
p.71




Aiola
p.77





Panchina
p.79



Corrimano
p.81











Cubo
Cristal

L’estensione Cristal, grazie ad un telaio interno, permette di inserire e bloccare alle fioriere Cubo lastre in vetro stratificato con funzione di frangivento o di parapetto. Le fioriere vengono fornite senza vetri e possono combinarsi con vetri stratificati di spessore da 10 mm fino a 20 mm. Questa soluzione è ideale per bar, ristoranti, parapetti di balconi e terrazzi.

Cod. 050

Dimensioni su misura









Baule


Grazie all’utilizzo di un coperchio da posizionare nella parte superiore delle fioriere Cubo, questa estensione permette di usufruire nei vostri spazi esterni di un baule/contenitore di assoluta sobrietà formale.


Cod. 050

Dimensioni su misura











Led


Fioriera predisposta per il supporto di strip led nella parte superiore grazie al bordo di 15 mm. La luce illumina in modo uniforme la parete della fioriera, leggermente inclinata proprio per ottenere una distribuzione omogenea della luce.

Cod. 050

Dimensioni su misura









Double


Fioriera componibile, deriva dalla forma della Cubo con la variante d'essere su 2 livelli. Double è ideale per terrazzi non molto profondi con la necessità di creare una divisoria con 2 livelli di verde: un livello superiore dedicato ad arbusti con portamento eretto e medio alto, e un livello inferiore dedicato a piante ornamentali con portamento discendente. Al doppio livello di verde corrisponde un unico fondo con riserva d'acqua alla base della fioriera.

Cod. 050

Dimensioni su misura








Scalare

Fioriera componibile dalla forma scalare, basa il proprio concept sulla Cubo con la variante d'essere su 2 livelli. La variante Scalare è ideale per terrazzi molto profondi, quindi con ampi spazi disponibili per la posa di una fioriera abbastanza profonda. Il verde, suddiviso su due livelli, contrasta impeccabilmente con la finitura metallica della fioriera.


Cod. 050


Dimensioni su misura


Base



Configurazione finale con due cubi








Frangivista

Frangivista modulari in acciaio o alluminio liberamente componibili per realizzazioni in linea e ad angolo. Questa estensione viene montata nelle fioriere Cubo grazie ad appositi bracci di fissaggio posizionati all'interno della vasca. È possibile scegliere fra molte decorazioni originali e creative.


Esempi di tipologie estetiche Cod. 050

Dimensioni su misura


Decoro




Lamella fissa



Vaschetta







01




02




03




04




05




06




08



09




10




11




12




13




14




15




16




17




18




19




20




21




23



24




25



26




01




02



03




04



05



Cubo






Aiola

Aiola è una fioriera componibile in acciaio o alluminio caratterizzata da una vasca molto larga e disponibile con o senza rivestimento esterno in gres porcellanato. Questo sistema modulare consente la realizzazione di composizioni ad angolo o in linea su terrazzi e giardini. Le personalizzazioni sono praticamente infinite per materiali, forme e dimensioni.

Cod. 050

Dimensioni su misura








Panchina

L’estensione Panchina è una seduta in acciaio e grès ideata per le fioriere Cubo. Di forma rettangolare, risulta molto solida e resistente. L’acciaio della seduta è personalizzabile con le stesse finiture delle fioriere a cui è fissata. La finitura delle lastre in grès è scelta in coordinato con il colore dell’acciaio. È possibile realizzare composizioni in serie.


Cod. 050


Dimensioni su misura

Base



Configurazione finale con due cubi







Corrimano

Questa estensione viene realizzata su misura rispettando le esigenze del cliente. L'acciaio del corrimano è personalizzabile con le stesse finiture delle fioriere a cui viene fissato. La fioriera Cubo, dotata di questo accessorio, può fungere anche da affidabile parapetto, con l'accortezza di fissarla al pavimento tramite le staffe fornite da Modularte.

Cod. 050


Dimensioni su misura





Frangi
Frangis


Frangivista modulari in acciaio o alluminio liberamente componibili per realizzazioni in linea e ad angolo. È possibile scegliere fra una vasta gamma di decorazioni originali e creative. I componenti modulari rendono semplice e pratico il montaggio su fioriere, in appoggio a terra o fissati su muretti e parapetti di terrazzi e recinzioni. Questi accessori si assemblano tra loro grazie a flange fissate con viti e dadi non a vista all'interno della fioriera.



Frangi
Versione modulare
Finitura ruggine


Cubo
Versione modulare
Finitura ruggine


Frangi






Frangi
Versione singola
Finitura marrone scuro







Frangi
Verrsione modulare
Finitura bianco











Esempi di tipologie estetiche Cod. 050

Dimensioni su misura

Frangi



Frangis




Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato
acciaio inox verniciato
lamiera zincata verniciata a polvere
alluminio verniciato a polvere
acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici




Optional

Kit per fissaggio


Il sistema Frangi/Frangis dispone di svariati accessori di fissaggio utilizzabili a seconda delle necessità. In caso di recinzioni e divisori modulari ancorati a pavimento sono disponibili delle robuste colonne a cui vengono fissati i pannelli frangivista (A). In alternativa sono disponibili dei robusti piedi in acciaio che, imbullonati nel piantone interno della struttura del pannello (B), permettono di spostare il frangivista sia in interno che in esterno a seconda delle esigenze e della stagione. Per quanto riguarda il montaggio su parapetti in muratura rivestiti di marmo o copertina in metallo, il fissaggio avviene con profili specifici in base alla dimensione e al profilo del muretto (C).

Nel caso in cui il frangivista sia molto alto (120/180 cm), si può sorreggere con dei montanti alti (D), spessi 4 mm e opportunamente sagomati per fissarsi al lato del muretto con dei tasselli.


A




B



C



D




Per fissaggi con ancoraggio diretto su muretti o pavimenti sono disponibili dei piantoni (E) appositamente sagomati alla base con due fori per il fissaggio dei tasselli.
Questa soluzione è ideale per frangivista e recinzioni alti fino a 150 cm.


Per applicare i sistemi Frangi e Frangis su recinzioni e ringhiere esistenti, Modularte mette a disposizione degli speciali fissaggi (F) appositamente studiati. Questa soluzione è particolarmente adatta a chi è alla ricerca di una maggiore privacy nei suoi spazi esterni.

I Frangi e Frangis possono inoltre essere resi scorrevoli montando telai e guide (G) a strutture esistenti. I carrelli, avvitati ai frangivista, scorrono nelle guide, mentre a pavimento una guida ne garantirà la direzione in fase di scorrimento.


E




F



G







01




02




03



14





15




16











17




18




19


04




05




06




20




21



23




08




09




10




24



25



26




11

12

13




01




02




03



04




05




Kilt


Carter utilizzato per rivestire fioriere in plastica. Un coprivaso che si adatta ad ogni esigenza, trasformando anche il più comune dei vasi in plastica in un inatteso oggetto di design. Kilt viene realizzato su misura secondo le dimensioni del vaso esistente. Il carter può essere utilizzato anche come fioriera, piantando direttamente al suo interno arbusti o piante. In questo caso andrà posizionato in esterno, su prato erboso, e Kilt fungerà da contenimento.




Kilt
Composizione
Finitura in acciaio cor-ten











Cod. 125

Dimensioni su misura

Kilt



Kilt con coprivaso



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato


lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici



Optional

Zavorra

Ruote pivotanti


Coprivaso

Spline

Fioriera singola dalla forma circolare, Spline è completamente declinabile su misura. La lavorazione a doghe verticali connota fortemente il suo aspetto dando ritmo alla superficie metallica. Un oggetto di design in perfetto equilibrio tra modernità e tradizione.




Spline
Versione fioriera singola
Finitura ruggine





Cod. 160

Dimensioni su misura




Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato
acciaio inox verniciato
lamiera zincata verniciata a polvere
alluminio verniciato a polvere
acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici




Optional


Ruote pivotanti


Mixy


Mixy è la fioriera componibile in acciaio e grès ideata per realizzazioni singole, composte ad angolo e in linea, senza limiti di lunghezza. La struttura in acciaio e il rivestimento nella parte frontale e posteriore in grès porcellanato, offrono infinite varianti per colore, texture e forme. La fioriera è priva di pareti interne intermedie al fine di consentire una libera e naturale diffusione delle radici.



Mixy
Composizione
Finitura marrone scuro









Esempi di tipologie estetiche Cod. 210

Dimensioni su misura


A



B



C



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato


lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici





Amphora

Fioriera singola, modello standard, Amphora è la rivisitazione in chiave contemporanea della fioriera ad anfora. Questa soluzione dà la possibilità di comporre con gli stessi pezzi più forme in base ai propri gusti e alle più svariate esigenze estetiche. Le pareti sfaccettate enfatizzano le caratteristiche materiche e cromatiche del prodotto.



Amphora
Versione fioriera singola
Finitura Marrone scuro







Cod. 210

Dimensioni su misura

Base



Altre possibili combinazioni



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato


lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici




Optional


Ruote pivotanti

Green Wall

Fioriera dallo sviluppo verticale composta da singole vasche posizionate una al di sopra dell'altra. Che sia fissata ad un muro o autoportante, Green Wall è una soluzione adatta a tutti i contesti, sia indoor, sia outdoor. Totalmente in acciaio, è composta da vasche di coltivazione rivestite internamente in PVC con riserva d'acqua e predisposizione per irrigazione automatica.










Cod. 390

Dimensioni su misura



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato
acciaio inox verniciato
lamiera zincata verniciata a polvere
alluminio verniciato a polvere
acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione


Colori vernici

Optional


Pompa dell'acqua

La struttura di Green Wall può essere fissata a terra, a muro, su di una fioriera o semplicemente in appoggio a terra. Si possono realizzare installazioni di qualsiasi lunghezza unendo diversi moduli grazie all'utilizzo di un piastrino nella parte superiore della struttura (A) e di una piastra di base (B). Sono disponibili delle staffe angolari (C) per il fissaggio a muro o dei robusti piedi in acciaio (D) da imbullonare direttamente alla struttura.


A




B



C




D



Green Wall può essere ancorato anche su di una fioriera, rendendo il ventaglio di soluzioni compositive ancora più ampio e variegato. Per questo tipo di fissaggio si utilizzano montanti e piastre progettati ad hoc per questa personalizzazione (E).

E



Specifiche


Specifiche

Fondo regolabile 133
Riserva d'acqua 134
Modularità 136

Fondo regolabile

I prodotti Modularte sono stati disegnati per garantire la massima semplicità di progettazione del vostro spazio esterno e per soddisfare qualsiasi esigenza funzionale ed estetica. Gran parte delle fioriere dispongono di un fondo mobile regolabile in profondità. Questo sistema permette di ridurre il peso complessivo della fioriera e di creare composizioni con fioriere alte senza essere obbligati a riempirle completamente di terriccio e argilla espansa.

Il calcolo del peso della fioriera sommato a quello di terriccio, argilla, acqua e piante è fondamentale in caso di posa di sistemi modulari su terrazzi e balconi. Oltre che per non superare il valore di carico massimo sopportabile dal solaio, il fondo in acciaio viene regolato in altezza in base al tipo di piante interrate e alla lunghezza delle loro radici.



Riserva d’acqua con drennagio controllato SWS Self Watering System

1 Sul fondo viene posato un sacco sagomato in PVC a tenuta d’acqua con scarico regolabile in altezza con cui si determina la quantità d’acqua in riserva.

2 Lo scarico si può anche collegare ad un porta-gomma, in tal modo l’eccesso di acqua scaricato può essere canalizzato e convogliato al più vicino scarico del terrazzo senza bagnare e sporcare il pavimento.

3 L’allestimento della fioriera consiste nel versare sul fondo 5-6 cm di argilla espansa e terriccio alleggerito con lapilli e zeolite (C). Si prosegue con del terriccio universale (B), in cui si inseriscono le radici. Superficialmente si può ricoprire con una pacciamatura (A) almeno 3 cm (corteccia di pino o lapilli o altri materiali naturali). Questa manterrà umido il terriccio superficiale.


4 Innaffiando l’acqua attraverso il tubo in dotazione, questa arriva direttamente al fondo e sarà in poche ore assorbita dall’argilla espansa e da questa ceduta per capillarità agli strati superiori di terriccio. Grazie a questa tecnica di irrigazione dal basso, viene garantito il giusto e costante grado di umidità alle radici.

5 Le pareti interne sono rivestite con un pannello isolante dello spessore di 10 mm. Quest’ultimo, oltre ad impedire il contatto diretto del terriccio con le pareti, mantiene fresco il terriccio anche in estate.
A richiesta viene montato un pannello isolante di 10 mm di Enkadrain che è in grado di garantire un’ottima aerazione degli strati bassi del terriccio.


A




B



C




Flusso dell’aria
Flusso dell’acqua




Modularità delle fioriere
Esempi di configurazioni

Modularte è leader nel mercato delle fioriere modulari. L'idea del sistema modulare nasce per facilitare la progettazione di spazi in cui far convivere in armonia la bellezza del verde e la funzionalità del design, rispondendo alle molteplici esigenze di privacy e comfort del cliente moderno. Le molteplici possibili combinazioni permettono di comporre vere e proprie architetture in base alle necessità legate allo spazio e alle più eterogenee esigenze estetiche. Le fioriere si compongono di pareti, fondi, rinforzi e piedi regolabili che si assemblano grazie a flange unite fra loro da viti e dadi non a vista. La struttura è priva di pareti interne intermedie, al fine di consentire una libera e naturale diffusione delle radici come succederebbe a terra o in un'aiuola.


Cubo




Cubo




Cubo + Frangi + Panchina




Cubo



Cubo + Frangi + Panchina



Cubo + Led + Frangis + Frangi + Baule





Mobilia


Arredo ad anta battente dalle linee moderne ed essenziali. Costruito con materiali resistenti agli agenti atmosferici, viene realizzato completamente su misura. Si può scegliere fra ante apribili frontalmente o ante apribili dall'alto, nel primo caso è possibile aggiungere un pianale intermedio all'interno dell'arredo. Mobili è una soluzione modulare pratica e funzionale che dà vita a una nuova visione dell'arredo in metallo per esterni.




















Cod. 470

Dimensioni su misura

Anta



Alza



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato


acciaio inox verniciato

lamiera zincata verniciata a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione



Colori vernici



Optional

Ripiani regolabili


Bin

Cestino porta immondizia realizzato in acciaio e destinato ad ambienti pubblici e privati. Un vero e proprio elemento di design per l’arredo urbano, personalizzabile a seconda delle necessità dello spazio.
Bin è pensato anche per la raccolta differenziata, può contenere diversi tipi di rifiuti aiutando l’utente a diversificarli. Il prodotto è pensato per poter ospitare, su richiesta, un comodo posacenere.



Bin
Cestino singolo
Finitura grigio








Cod. 490

Dimensioni su misura



Struttura realizzabile in

acciaio inox spazzolato

acciaio inox verniciato

lamiera zincata verniciata a polvere

alluminio verniciato a polvere

acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione

Colori vernici

Optional


Posa cenere

Personalizzazioni con logo

Coperchio in acciaio inox


Deck


Deck è il pavimento galleggiante appositamente studiato per le finiture in grès porcellanato. Completo di sottostruttura in acciaio modulare per sostenere pergolati o gazebo, Deck può essere montato totalmente in appoggio, senza dover forare la pavimentazione sottostante. Questo sistema modulare si adatta alle più differenti superfici, la struttura può essere regolata in altezza grazie ai piedini in polipropilene idonei, e certificati, per sostenere carichi importanti.



Heavy
Finitura legno


Deck






Heavy
Finitura legno

Deck







Elle
Finitura legno

Deck

Heavy
p.163



Elle
p.167





Heavy

Pavimento galleggiante in grès porcellanato completo di sottostruttura per sostenere pergolati o gazebi. Heavy è indicato per medi e grandi dehors con pergole chiuse da vetrate scorrevoli. La versatilità progettuale di questo sistema modulare permette di formulare proposte compositive adatte a ogni esigenza. La struttura è totalmente in appoggio e viene montata senza forare il pavimento sottostante, mentre le vetrate perimetrali scorrono su guide incassate saldamente nella sotto-struttura.

Gres porcellananto

20 mm
60x60
80x80
90x90
100x100
20x120
40x120
60x120
80x180

Struttura realizzabile in


acciaio inox spazzolato
acciaio inox verniciato
lamiera zincata verniciata a polvere
acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione

Colori vernici


Optional

Coprifuga
Rampa
Raccordo marciapiede
Gradini
Led





1 Il deck modulare Heavy è realizzato in grès porcellanato che può essere rialzato da terra da un minimo di 8 cm fino a un massimo di 40-50 cm.
2 Il telaio perimetrale è la particolarità che contraddistingue il modello Heavy. Il telaio serve ad alloggiare e incassare le guide delle vetrate scorrevoli o le guarnizione delle tende mobili.
3 Un profilo regolabile in inox porta a misura la sede in base alle diverse larghezze di guide (a 3/4/5 vetrate).
4 Il gres porcellanato è spesso 2 cm e se ne regola l'altezza con piedi regolabili in plastica. Il peso medio complessivo di struttura e grès è di circa 60 kg a mq.



Elle

Pavimento galleggiante con struttura perimetrale in acciaio, Elle è caratterizzato da bordi perimetrali realizzati interamente in grès porcellanato. Questo utilizzo del materiale senza interruzione di continuità da vita a un deck evocativo e avvolgente senza nessuna lamiera a vista realizzato grazie ad una lavorazione artigianale. Le piastrelle angolari in grès vengono tagliate a 45° e incollate l'un l'altra con colla cementizia.


Gres porcellananto
20 mm
60x60
80x80
90x90
100x100
20x120
40x120
60x120
80x180

Struttura realizzabile in
acciaio inox spazzolato
acciaio inox verniciato
lamiera zincata verniciata a polvere
acciaio cor-ten fornito in uno stato avanzato di ossidazione


Colori vernici

Optional
Coprifuga
Gradini
Led


























Testa autolivellante che compensa automaticamente pendenze fino al 5%
Regolazione millimetrica da 10 mm




Lamina di acciaio zincato dello spessore di 2 mm
In caso di rottura della lastra in grès porcellanato, la piastra “aggancerà” le alette distanziatrici delle teste dei piedini in modo da aumentarne la resistenza
La particolare forma consente all’acqua piovana di drenare tramite le “fughe” tra gli elementi di pavimentazione

Flatiron black
60x60 8010
120x60 8011
90x90 8012

Flatiron rust
60x60 8020
120x60 8021
90x90 8022


Cemento
60x60 8062
40x120 8095
80x80 8075
80x180 8038
20x120 8090

Cenere
60x60 8063
40x120 8096
80x80 8076
20x120 8091


Sandalo
60x60 8064
40x120 8098
80x80 8077
20x120 8093


Flatiron black


Flatiron rust


Cemento


Cenere


Sandalo

Les Bois Cobolo
40x120 LB085
20x120 LB130

Les Bois Mogano
40x120 LB084
20x120 LB129

Les Bois Bocote
40x120 LB083
20x120 LB128

Les Bois Slavonia
40x120 LB081
80x180 8048
20x120 LB126

Les Bois Sarawa
40x120 LB082
80x180 8049
20x120 LB127

Les Bois Mix Dark Chevry
40x120 LB088

Les Bois Slavonia Chevry
40x120 LB086

Les Bois Sarawa Chevry
40x120 LB087


Les Bois Cobolo


Les Bois Mogano


Les Bois Bocote


Les Bois Slavonia


Les Bois Sarawa


Les Bois Mix Dark Chevry


Les Bois Slavonia Chevry


Les Bois Sarawa Chevry

Nut
60x60 6548
40x120 6653
80x180 8047
20x120 6683

Oak
60x60 6546
40x120 6651
80x180 8046
20x120 6681

Maple
60x60 6545
40x120 6650
20x120 6680

Kauri
60x60 6547
45x90 6652


Nut


Oak


Maple


Kauri

Dune Carved
60x60 RS177
80x80 RS187
60x120 RS182

Nut Carved
60x60 RS179
80x80 RS189
80x180 8039
60x120 RS184

Opal Carved
60x60 RS176
80x80 RS186
60x120 RS181

Taupe Carved
60x60 RS178
80x80 RS188
60x120 RS183

Namur
60x60 8355
80x80 8375

Gent
60x60 8356
80x80 8376

Bruges
60x60 8357
80x80 8377

Porfido
40x120 8097
80x180 8037


Dune Carved


Nut Carved


Opal Carved


Taupe Carved


Namur


Gent


Bruges


Porfido

Silver White
60x60 7360
80x180 8036
60x120 7365

Silver Black
60x60 7361
60x120 7366

Alta
60x60 6044
60x120 6045

Évo Greyge 2.0
100x100 EV012


Évo Grisfoncè 2.0
100x100 EV011

Évo Noir 2.0
100x100 EV010


Silver White


Silver Black


Alta


Évo Greyge


Évo Grisfoncè


Évo Noir

Caratteristiche e proprietà del gres porcellanato	Norme	Secondo le norme UNI EN 14411 G			Conformità
Qualità della superficie	ISO **10545-2**	Il 95% Min delle piastrelle deve essere esente da difetti visibili			Conforme alle norme
		N ≥ 15 cm	**N ≥ 15 cm**	**Risultati Test**	
Deviazione Massima di rettilineità in %	ISO **10545-2**	± 0,5 %	± 1,5 mm	± 0,10 %	Conforme alle norme
Deviazione Ammissibile in % dello spessore medio di ogni piastrella dalla dimensione di fabbricazione	ISO **10545-2**	± 0,5 %	± 0,5 mm	± 5 %	Conforme alle norme
Deviazione Massima di ortogonalità in %	ISO **10545-2**	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,20 %	Conforme alle norme
Planarità	ISO **10545-2**	± 0,5 %	± 2,0 mm	± 0,35 %	Conforme alle norme
Lunghezza e larghezza	ISO **10545-2**	± 0,6 %	± 2,0 mm	± 0,15 %	Conforme alle norme
Assorbimento d'acqua	ISO **10545-3**	≤ 0,5 %			E < = 0,04 %
Resistenza alla flessione	ISO **10545-4**	R ≥ 35 N/mm^2			53 N/mm^2
Resistenza all'urto	ISO **10545-5**	Valore dichiarato			0,88
Resistenza all'abrasione profonda	ISO **10545-6**	≤ 175 mm^3			<1 28 mm^3
Coeff. di dilatazione Termica lineare	ISO **10545-8**	–			α = 7x10^{-6}/°C^{-1}
Resistenza agli sbalzi termici	ISO **10545-9**	Test superato secondo EN ISO 10545-1			Nessun danno
Resistenza al gelo	ISO **10545-12**	Test superato secondo EN ISO 10545-1			Nessun danno
Resistenza agli agenti chimici	ISO **10545-13**	UB MIN.			UA ULA UHA
Resistenza alle macchie	ISO **10545-14**	Valore dichiarato			Classe 5
Resistenza al fuoco	EN **13501-1**	Valore dichiarato			Classe A1 - A1 FL
				NAT	**GRIP**	**SKE 2.0***
Resistenza allo scivolamento	**B.C.R. C.A. B.C.R. G.B** D. M. 236 DEL 4.6 1989	> 0,40		Conforme	Conforme	Conforme
	ASTM C **1028/07 BOT 3000**	Dry SCOF > 0,60		Conforme	Conforme	Conforme
	ASTM C **1028/07 BOT 3000**	Wet SCOF > 0,60		Conforme	Conforme	Conforme
	ANSI **A137.1 BOT 3000**	Wet DCOF > 0,42		Conforme	Conforme	Conforme
	DIN **51130**	–		R10	R11	R11
	DIN **51097**	–		A	A+B+C	A+B+C
	ENV **12633**	≥ CL 1		Conforme	Conforme	Conforme
	UNI EN **13036 - 4 2011**	≥ 36		Conforme	Conforme	Conforme
Stabilità dei colori alla luce e ai raggi U.V.	DIN **51094**	Valore dichiarato			Conforme alle norme, no variazioni	
Carico statico	EN **12825**	Valore dichiarato			Centro 9,6 KN / Centro lato 6,5 KN / Diagonale 8,19 KN (Classe 3)	
Carico dinamico, prova di urto di corpi duri	EN **12825**	Valore dichiarato			Test non superato	
Carico dinamico, prova di urto di corpi morbidi	EN **12825**	Valore dichiarato			Test non superato	
Resistenza alla flessione, carico di rottura in N	EN **1339**	Kn 14,38			Classe U14	
Carico di rottura in MPA	EN **1339**	–			MPA 46,5	

* SKE Monolitico 2.0 è un prodotto KRONOS Ceramiche

Acciaio Inox
ax 316 o 304 spazzolato

Alluminio
–

Cor-ten
001


Acciaio inox


Alluminio


Cor-ten

Bianco
RAL 9010 B1

Avorio
RAL 1013 B2

Marrone scuro
RAL 8019 M3

Nero
N1

Grigio luce
RAL 7035 G1

Grigio
RAL 7024

Bianco

Avorio


Marrone scuro


Nero


Grigio luce


Grigio

Tortora
M1


Grigio chiaro
G2


Grigio cemento
G5


Grigio scuro
G3

Ruggine
M2

Testa di moro
M4


Tortora


Grigio chiaro


Grigio cemento


Grigio scuro


Ruggine


Testa di moro

	Acciaio inox spazzolato	Acciaio inox verniciato	Lamiera zincata verniciata	Alluminio verniciato	Acciaio cor-ten ossidato	Gres porcellanato
Potter	•	•	•	•	•	
Pergo	•	•	•	•	•	
Panchina	•	•	•		•	
Slim	•	•	•	•	•	
Cubo	•	•	•	•	•	
Cristal	•	•	•		•	
Baule	•	•	•	•	•	
Led	•	•	•	•	•	
Frangivista	•	•	•	•	•	
Double	•	•	•	•	•	
Scalare	•	•	•	•	•	
Panchina	•	•	•	•	•	
Corrimano	•	•	•		•	
Aiola	•	•	•	•	•	
Frangi	•	•	•	•	•	
Frangis	•	•	•	•	•	
Kilt	•	•	•	•	•	
Spline	•	•	•	•	•	
Rondo	•	•	•	•	•	
Mixy	•	•	•	•	•	•
Amphora	•	•	•	•	•	
Mixy	•	•	•	•	•	
Green wall	•	•	•	•	•	
Mobilia	•	•	•		•	
Bin	•	•	•	•	•	
Deck						
Heavy	•	•	•		•	•
Elle	•	•	•		•	•

Art Direction / Layout
We Meet Brands

Fotografia
Heroestudio

Render
Modularte
20, 24, 30, 32, 50, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 76,
78, 80, 90, 104, 110, 116, 122, 126,
139, 140, 141, 142, 143, 144, 150,
162, 164, 166, 168, 169, 171,172, 173
We Meet Brands
40, 42, 108

Stampato da
Sincromia

Le immagini e i dati contenuti
nel presente catalogo sono
da ritenersi indicativi e possono
subire variazioni anche senza
alcun preavviso.

Stampato 12/20

Modularte Srl
Via Tabacchi, 125
41123 Modena (MO), Italia
Tel. +39 059821381
info@modularte.it
www.modularte.it